

# ПЛОДЫ НАУКИ

Инструкция по деревьям



АКСОН  
Ассоциация коммуникаторов  
в сфере образования и науки



люди  
науки



# НАЙДИ, ЗАФИКСИРУЙ, ОТПРАВЬ

Вам нужно будет:



Найти дерево (яблоню, грушу или рябину)



Регулярно наблюдать за ним от начала вегетации до листопада



Фиксировать даты фенофаз (6 дат), фотографировать дерево.  
Когда созреют плоды, сорвать один, описать (по инструкции) и сфотографировать



Зарегистрироваться на сайте Фенологической сети РГО и внести всю информацию туда

**Важно:** вносить наблюдения на портал Феносети РГО нужно только если у наблюдаемого вами объекта произошли фенологические изменения, наблюдения «без изменений» не принимаются

# ПОДГОТОВКА К НАБЛЮДЕНИЮ

# ЧТО ИСКАТЬ?

Вы можете искать **культурное или дикорастущее дерево**. Ученым будет интереснее всего получить наблюдения за дикорастущими деревьями, но если у вас нет такой возможности, то можно наблюдать и за культурным.

**Найдите одно или несколько деревьев:**



**Яблоня**



**Груша**



**Рябина**

если она ниже 1 метра,  
почти/полностью НЕ поражена  
вредителями

# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕРЕВО?

В начале вегетации бывает сложно определить, что за дерево перед вами. Если вы затрудняетесь сделать это до появления листьев, цветов и плодов, то можно фиксировать наблюдения в блокноте или телефоне, позже определить тип дерева – и затем уже последовательно добавлять наблюдения на сайт, указав тип дерева и дату той или иной фенофазы.



# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ЯБЛОНОУ?

Растения с ясно выраженным стволом более 1 метра и с сильно развитыми многолетними ветвями.

Новые побеги, появившиеся в этом году, выглядят так: блестящие, коричневые, ближе к стволу у них есть налет в виде пуха, концы без налета.

Боковые почки плотно прижатые, бурые, с красноватыми тонами.

Ветви темно-коричневые, большей частью с колючками.

**Дополнительно:** Домашняя яблоня (культурная) имеет опущенные однолетние побеги и листья, дикие виды как правило, этого опушения не имеют. Еще у дикорастущих яблонь могут быть шипы, у домашних яблонь их нет.





# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ГРУШУ?

Ствол и ветви покрыты темно-серой светло-коричневой или светло-красной корой. Почки как правило крупные вытянутые и заостренные, голые, не плотно прилегают к побегу.

Листья глянцевые, кожистые, яйцевидные без опушения (на Кавказе могут встречаться груши с вытянутыми и опущенными листьями, но это только на Кавказе).

В плодах груши много твердых участков мякоти (настолько, что может быть трудно укусить плод).

**Как отличить домашнюю грушу от дикой:** самый верный признак отличия – это плоды. В плодах дикорастущей груши очень большое число каменистых клеток (твёрдые участки мякоти, которые твёрдо кусать)





# КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РЯБИНУ?

Побеги коричневые с серым налетом, молодые побеги покрыты пушком.

Дерево без колючек.

Листья сложные с 11-15 листочками.

Цветки белые в сложенных конечных щитках на укороченных побегах.





# ГДЕ ИСКАТЬ?

Местом наблюдения могут быть:

- лес
- парк
- сад
- заброшенный сад
- заброшенные деревни
- приусадебный участок
- можно пройти от 1 до 3 км вдоль лесных дорог  
с заходом вглубь леса не более, чем на 200 метров
- или можно подняться в лесной пояс горного района

Не забывайте, что дети должны быть под присмотром родителей.



# **ГДЕ НАЙТИ ДИКОРАСТУЩИЕ ДЕРЕВЬЯ?**

## **Дикая яблоня**

чаще всего растут в лесу. Можно найти на местах, где раньше были деревни, колхозные сады, заброшенные и разрушенные усадьбы, монастыри

## **Дикая груша**

можно найти в лесах или в горных районах. Одичавшие груши можно найти на заброшенных участках

## **Рябина**

распространена повсеместно: это и окраина деревень, и редколесье, и приусадебные участки.

# **ЗАФИКСИРУЙТЕ И ОПИШИТЕ МЕСТО НАБЛЮДЕНИЯ**

## **Геометка**

всякий раз, когда вы вносите наблюдение на сайте Феносети РГО, вам нужно будет указывать его координаты. Поэтому стоит в момент первого наблюдения узнать точное местоположение дерева, чтобы потом ввести нужные данные (можно сделать это, например, используя карты на телефоне).

## **Опишите место наблюдения**

Например: Это лесная опушка или склон горы? Может, это садовый участок? А как выглядит место наблюдения? Что есть вокруг? Это дополнительная информация, которую можно предоставить в свободном виде.

# КАК НАБЛЮДАТЬ?

## Что взять?

Берите с собой телефон с камерой и, возможно, блокнот с ручкой (чтобы фиксировать наблюдения). Наблюдения можно сразу заносить на сайт феносети, но если вы планируете сделать это позже, обязательно запомните дату наблюдения за деревом.

## Проводите наблюдения регулярно

лучше 2-3 раза в неделю для активных фенофаз (цветение и созревание) и 1 раз в неделю между другими фенофазами. **Фиксировать на сайте нужно только значимые фенологические изменения – 6 фаз.** Иногда бывает неясно, наступила ли та или иная фаза или нет, – в этом случае можно сходить к дереву несколько раз и затем выбрать дату, в которой фенологическая фаза наиболее очевидна. Вам нужно добавить только 6 наблюдений, дополнительные наблюдения вводить не нужно. Не забывайте **фотографировать** деревья в момент наблюдений.

# ПАРАМЕТРЫ НАБЛЮДЕНИЙ

# КАКИЕ ФЕНОФАЗЫ НУЖНО НАБЛЮДАТЬ?

Каждое наблюдение нужно отдельно заносить в базу данных Феносети РГО.

Добавляйте фотографии деревьев и зафиксируйте даты следующих фенофаз:



Наблюдение в графе «массовое созревание плодов» будет посвящено не только дате этой фенофазы, но и описанию характеристик плода. Подробнее об этом – в шаге 3.

# ЧТО НУЖНО ФИКСИРОВАТЬ?

## Что зафиксировать?

для всех шести фенофаз запомните дату наблюдения (запишите ее в блокнот или телефон, чтобы потом точно указать при внесении наблюдения на сайт Феносети РГО). Если нет уверенности, что перед вами именно эта фенофаза, то можно наблюдать за деревом несколько дней подряд и сравнивать наблюдения, чтобы как можно точнее датировать фенофазу.

## Как сфотографировать?

важно, чтобы все дерево попало на снимок и занимало минимум 70% всей фотографии.



Для фенофазы «массовое созревание плодов» нужно будет сорвать плод и описать его – подробнее в Шаге 3.

# ДАТА НАЧАЛА ВЕГЕТАЦИИ

Наступает, когда распускаются почки и появляется зеленый конус (т.е. когда плотные темные чешуйки почек лопаются и появляется самая верхушка листочка).



Дополнительно сфотографируйте:  
веточку с почками

ПРИМЕР ФОТО ВЕТОЧКИ С ПОЧКАМИ



# ДАТА НАЧАЛА ЦВЕТЕНИЯ

Наступает, когда распустилось 5-10% цветков и еще не во всех соцветиях распустились первые цветки.



Дополнительно сфотографируйте:  
соцветие

ПРИМЕР ФОТО СОЦВЕТИЯ



# ДАТА МАССОВОГО ЦВЕТЕНИЯ

Наступает, когда распустились 25% цветков или когда распутилось по 1 цветку в каждом соцветии, или большинство соцветий имеет 1-2 распустившийся цветок.



Дополнительно сфотографируйте:  
соцветия

ПРИМЕР ФОТО МАССОВОГО ЦВЕТЕНИЯ



# ДАТА НАЧАЛА СОЗРЕВАНИЯ

Наступает, когда около 25 % плодов созрели. Зрелость плода определяется цветом кожуры и семян. У яблок и груш семена приобретают цвет, кожура меняет цвет со светло-зеленого. Для рябины основной критерий созревания плодов – цвет их кожуры. Он меняется с зеленого на другой (желтый, белый, красный). А еще созревшие плоды рябины хорошо давятся, и в них появляются темные семена.



Дополнительно сфотографируйте:  
ветку с плодами

ПРИМЕР ФОТО ВЕТКИ С ПЛОДАМИ



# ДАТА МАССОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

Наступает, когда большинство плодов созрели (75% плодов и более). Как определить созревание плодов, мы описали в главе «дата начала созревания».



Сфотографируйте:  
на Шаге 3

ПРИМЕР ФОТО МАССОВОГО СОЗРЕВАНИЯ РЯБИНЫ



# ДАТА НАЧАЛА ЛИСТОПАДА

Наступает, когда около половины листвы уже опало естественным путем.



Сфотографируйте:  
ветвь с листьями

ПРИМЕР ФОТО ЯВЛЮНИ С ОПАВШЕЙ ЛИСТВОЙ



ШАГ 3

# СОБИРАЕМ ПЛОДЫ

# ЧТО ДЕЛАТЬ С ПЛОДАМИ ЯБЛONИ И ГРУШИ?

Для наблюдения за яблоней или грушей во время массового созревания нужно разрезать один плод пополам вдоль, а другой – поперек.

Затем сделайте фотографию плодов в разрезе как на примере.



# ПОПРОБУЙТЕ ПЛОДЫ И ОПИШИТЕ ИХ

Параметры для наблюдения в массовом созревании:

- Цвет плода
- Поврежден ли плод?
- Вкус плода  
(кислый/ кисло сладкий/ сладкий/ с горчинкой/ горький)
- Есть ли вредители в мякоти?
- Окраска мякоти



# ОПИШИТЕ ПЛОДЫ РЯБИНЫ

Пробовать рябину не нужно. Нужно определить следующие характеристики плодов:

- Цвет плода
- Поврежден ли плод?

Сорвите спелую гроздь рябины и сфотографируйте ее как на примере:

ФОТО ПЛОДОВ РЯБИНЫ



**ВНЕСИТЕ ДАННЫЕ  
О НАБЛЮДЕНИЯХ  
НА САЙТ ФЕНОСЕТИ РГО**

# РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ РГО

Зарегистрируйтесь на портале [«Фенологическая сеть РГО»](#)

- \* Если вы школьник и хотите получить сертификат об участии, то вам также нужно зарегистрироваться на сайте РДШ

https://fenolog.rgo.ru

Вход на сайт / Регистрация

О СЕТИ      БАЗА ДАННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ      КАРТЫ И СХЕМЫ      АКЦИИ И КОНКУРСЫ      МЕТОДИКА И ПРОГРАММЫ      ПУБЛИКАЦИИ

КОНКУРС  
с 1 марта по 31 мая

*Чудо в перьях. Конкурс наблюдений за птицами*

НАВЕРХ

# КАК ВНОСИТЬ НАБЛЮДЕНИЯ?

Чтобы добавить наблюдение, нажмите на кнопку: **«Добавить новое наблюдение»**.


Каждое наблюдение нужно будет вносить отдельно: вы можете сделать это во время самого наблюдения (с мобильной версии сайта) или после наблюдения.

**Фиксировать на сайте нужно только значимые фенологические изменения, описанные в инструкции (б фаз + в некоторых дополнительные параметры), каждое наблюдение вносить не нужно.**

В графе **«Программа наблюдений/мероприятие»** нужно выбрать вариант **«Плоды науки»**.

**Зафиксируйте место наблюдения** (поставьте точку на карте или введите координаты).

Чтобы не дублировать координаты куста каждый раз, вы можете создать в Личном кабинете **«Постоянную точку наблюдения»** и использовать ее для одного и того же куста в разное время наблюдений.



HABEPI

# ВНЕСЕНИЕ ДАННЫХ

**Опишите место наблюдения и поставьте дату.** Обратите внимание, что дата наблюдения – это не дата внесения данных на сайт феносети РГО, а дата, когда вы записывали данные о ягоде и фотографировали ее.

В графе «**Тип явления**» нужно выбрать пункт **«Фенология растений»**. В зависимости от того, какое наблюдение вы фиксируете в этот раз, нужно выбрать один из шести вариантов:

- начало вегетации
- начало цветения
- массовое цветение
- начало созревания (при выборе этой фенофазы нужно будет заполнить еще несколько параметров из выпадающего списка)
- массовое созревание (при выборе этой фенофазы нужно будет заполнить еще несколько параметров из выпадающего списка)
- начало листопада

https://fenolog.rgo.ru

Если вы наблюдали фенологическое явление не на одной из своих постоянных точек наблюдения - укажите здесь координаты проведения наблюдений.

Если в этом месте вы делали хотя бы несколько наблюдений - пожалуйста, добавьте его в качестве стационарной точки [на странице вашего профиля](#) - тогда вы сможете просто выбирать его в выпадающем списке без необходимости каждый раз указывать координаты.

**Характеристика места наблюдения**

Пожалуйста, дайте краткую характеристику места наблюдение (природные условия, положение в рельефе, растительное сообщество и т.п.)

**Дата наблюдения \***

23.11.2020

Пожалуйста, укажите дату, когда производилось наблюдение. Например: 23.11.2020

**Тип явления \***

<нет>

Пожалуйста, укажите тип наблюдавшегося явления.

**Описание явления**

Пожалуйста, укажите дополнительную информацию о явлении - например, название реки, если вы наблюдаете начало ледохода или название наблюдавшегося объекта, если в выборе типа явления вы указали "Другое".

 НАВЕРХ

# ЗАГРУЗКА ФОТОГРАФИЙ

В открывшемся окошке нужно выбрать, для какого растения вы указываете данные:

- яблоня дикая
- яблоня культурная
- груша дикая
- груша культурная
- рябина

Для фаз «начало созревания» и «массовое созревание» заполните параметры из выпадающего списка.

**Каждое наблюдение должно сопровождаться фотографией:**  
без фотографий данные не будут учитываться, поскольку ученые не смогут их проверить.

ПРАВИЛЬНАЯ ФОТОФИКСАЦИИ ГРУШИ



https://fenolog.rgo.ru

### Описание явления

Пожалуйста, укажите дополнительную информацию о явлении - например, название реки, если вы наблюдаете начало ледохода или название наблюдавшегося объекта, если в выборе типа явления вы указали "Другое".

#### Зарегистрированный балл

Пожалуйста, по возможности дайте характеристику наблюдаемому явлению в баллах по соответствующим шкалам ([береза](#), [черемуха](#)).

Фотографии

Если вы сфотографировали наблюдаемое явление - вы можете загрузить его фотографии, которые будут показаны другим участникам и могут быть использованы в иллюстративных целях.

**Добавить новый файл**

Выберите файл  Файл не выбран

**ЗАКАЧАТЬ**

Максимальный размер файла: **4 ГБ**.  
Разрешенные типы файлов: **png gif jpg jpeg**.

**СОХРАНИТЬ**

Как с нами связаться?



# ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НУЖНО?

То, чем волонтеры занимаются внутри этого проекта, в науке называется «этапом сбора и привлечения материала» – благодаря этому этапу ученые могут определить, какие виды растений самые интересные с точки зрения возможной селекции или использования в сельском хозяйстве. Найденные волонтерами уникальные образцы ученые соберут, чтобы впоследствии пополнить генетический банк растений.

Также благодаря наблюдения волонтеров будет пополнена открытая фенологическая база. Ее смогут использовать биологи, экологи и другие ученые. Например, многолетние фенологические базы данных позволят проследить изменение климата.

**Обзор собранных сведений будет опубликован в отдельной статье на сайте Фенологической сети РГО и РДШ.**


# ЭТО ПРОЕКТ НАУЧНОГО ВОЛОНТЕРСТВА

Научное волонтерство (гражданская наука, citizen science), – это любое участие непрофессионалов в научных исследованиях.

В проектах гражданской науки волонтеры могут попробовать себя в роли исследователя:

- собирать научные данные под руководством ученых (как в проекте "Плоды науки: ягоды")
- анализировать данные в интересных онлайн-проектах
- играть в игры, специально созданные для решения научных задач

Если вам понравилось участвовать в нашем проекте и вы хотите попробовать что-то еще, то добро пожаловать на портал [\*\*«Люди науки»\*\*](#), где размещены самые разные проекты.



# О ПРОЕКТЕ «ПЛОДЫ НАУКИ»

Это всероссийский проект гражданской науки (научного волонтерства), его организовали Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН), Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), Русское географическое общество (РГО) и Российское движение школьников (РДШ).

В рамках проекта научные волонтеры наблюдают за дикими ягодами: смородиной, малиной и земляникой, отмечают даты важных фенологических фаз и описывают ягоды на портале Фенологический сети РГО.

Собранные данные позволяют уточнить ареалы произрастания данных культур, особенно дикорастущих родичей плодовых культур, и выявить перспективные материалы для разработки маршрутов научных экспедиций, направленных на сбор образцов плодовых культур.

Проект продлится с 10 марта по 10 ноября.



# ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА

\*Проект организован при поддержке Фонда президентских грантов